

ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА

г. Минск, ул. Жуковского, 11а, офис 23

Тел./факс: +375 17 227-01-00

Моб. MTS: + 375 29 777-71-22

E-mail: info@delinit.by

www.delinit.by



20.03.2019

Общий ПРАЙС

Цены, наличие и сроки поставки уточняйте в офисе

Артикул	Модель	Описание	Цена руб. с НДС
Режущие плоттеры Silhouette			
Режущие плоттеры Silhouette CAMEO 3 и Portrait 2			
	Silhouette CAMEO 3	Режущий плоттер Silhouette CAMEO 3. Область резки: 30,5 см x 3 метра, с кэриер листом 30,5 x 61 см. Оптический датчик для резки по меткам. Русское ПО. Сквозная резка материала через кэриер-лист. Скорость резки 100 мм/сек. Давление на нож 210 г. Интерфейс USB. Резка файлов через USB флешку. Гарантия 1 год.	648,00
	Silhouette Portrait 2	Режущий плоттер Silhouette Portrait 2. Область резки: 20,3 см x 3 м., с кэриер листом 20,3 x 30,5 см. Оптический датчик для резки по меткам. Скорость резки 100 мм/сек. Давление: 210 г. Русское ПО. Интерфейс USB. Гарантия 1 год.	звоните
Расходные материалы для режущих плоттеров серии Silhouette			
	SILH-BLADE-AUTO	Нож для режущего плоттера. Подходит для резки пленки, бумаги и картона	60,00
	SILH-BLADE-3-3T	Нож для режущего плоттера. Подходит для резки пленки, бумаги и картона.	60,00
	SILH-BLADE-FAB-3T	Нож для режущего плоттера. Подходит для резки ткани, пленки, бумаги и картона.	60,00
	SILH-BLADE-DEEP	Нож для режущего плоттера. Подходит для резки мягких материалов до 2 мм.	звоните
	CUT-MAT-9	Кэриер лист с\к, размер: 228x305 мм. В упаковке 2 шт.	75,00
	CUT-MAT-8-3T	Кэриер лист с\к, размер: 228x305 мм. В упаковке 1 шт.	60,00
	CUT-MAT-12-3T	Кэриер лист с\к, размер: 300x300 мм. В упаковке 1 шт.	60,00
	CUT-MAT-24-3T	Кэриер лист с\к, размер: 300x610 мм. В упаковке 1 шт.	звоните
	CUT-STRP-CAM2	Марзан для режущих плоттеров CAMEO 2\3. В упаковке 1 шт. (0,34 м.пог.)	звоните
	TOOL-01-3T	Универсальный крючок для выборки пленок термотрансферных и самоклеющихся	45,00
	AC Adapter	Блок питания для режущих плоттеров серии Silhouette	звоните
	PM-BH-001	Держатель сменной ручки (для ручек толщиной от 8 до 11.3 мм)	72,00
Режущие плоттеры Graphtec (Япония)			
Режущий плоттер CE LITE-50			
Режущий плоттер Graphtec CE LITE-50. Оптический датчик для резки по контуру. Русское ПО для резки. Русифицированное меню панели управления плоттера. Интерфейс USB. Возможность автономной резки файлов через USB флешку. Программное обеспечение - плагин Cutting Master 4 (CM4) для отправки файлов на резку через CorelDRAW и Adobe Illustrator. Про-во Graphtec (Япония). Гарантия: 12 месяцев.			
	CE LITE-50	Режущий плоттер Graphtec CE LITE-50, настольная модель, область резки: 498 мм – 3 метра, ширина материала: до 508 мм. Давление ножа 210 г. Скорость резки 500 мм/сек. Оптический датчик.	1 834,08
Профессиональные режущие плоттеры серии CE6000 Plus			
Режущий плоттер серии Graphtec CE6000 Plus. Оптический датчик для резки по контуру. Русское программное обеспечение для резки. Русифицированное меню панели управления плоттера. Режим тангенциальной эмульсии для резки толстых материалов. Режим сквозной резки и перфорации. Интерфейс USB. Производитель Graphtec (Япония). Гарантия: 2 года.			
	CE6000-40 Plus	Режущий плоттер Graphtec CE6000-40, настольная модель, область резки: 375 мм – 50 метров, ширина материала: 50-484 мм. Давление ножа 450 г. Скорость резки 600 мм/сек.	звоните
	CE6000-40 + F-Mark	Режущий плоттер Graphtec CE6000-40 + Автоподатчик листов F-Mark	10 356,00
	CE6000-60 Plus	Режущий плоттер Graphtec CE6000-60, настольная модель, область резки: 603 мм – 50 метров, ширина материала: до 712 мм. Давление ножа 450 г. Скорость резки 900 мм/сек.	3 240,00
	CE6000-120 Plus	Режущий плоттер Graphtec CE6000-120 со стандом, область резки: 1213 мм – 50 метров, ширина материала: до 1346 мм (на практике подходит материал шириной до 1370 мм). Давление ножа 450 г. Скорость резки 1000 мм/сек.	7 464,00
	CE6000-120AP	Плоттер для рисования и вырезки лекал Graphtec CE6000-120AP	звоните
Промышленные режущие плоттеры серии FC8600			
Режущий плоттер серии Graphtec FC8600. Давление ножа 600г. Скорость резки 1480 мм/сек. Оптический датчик для резки по контуру. Русское программное обеспечение для резки. Режим тангенциальной эмульсии для резки толстых материалов. Режим сквозной резки и перфорации. Регулировка положения (высоты) ножа над материалом во время перемещения каретки для исключения царапания материала. Интерфейс USB и Ethernet. Возможность установить дополнительные прижимные ролики. Гарантированная точность резки 15 метров. Гарантия: 2 года. Производитель Graphtec (Япония)			
	FC8600-60	Режущий плоттер Graphtec FC8600-60 со стандом, держателем ролей и корзиной. Область резки: 610 мм x 50 м. Ширина материала: 50 - 770 мм.	звоните
	FC8600-75	Режущий плоттер Graphtec FC8600-75 со стандом, держателем ролей и корзиной. Область резки: 762 мм x 50 м. Ширина материала: 50 мм - 920 мм	звоните
	FC8600-100	Режущий плоттер Graphtec FC8600-100 со стандом, держателем ролей и корзиной. Область резки 1067 мм x 50 м. Ширина материала: 50 - 1224 мм	звоните

	FC8600-130	Режущий плоттер Graphtec FC8600-130 со стандом, держателем ролей и корзиной. Область резки: 1372 мм x 50 м. Ширина материала: 50 - 1529 мм	12 000,00
	FC8600-160	Режущий плоттер Graphtec FC8600-160 со стандом, держателем ролей и корзиной. Область резки: 1626 мм x 50 м. Ширина материала: 50 - 1834 мм	звоните
Планшетные режущие плоттеры серии FCX4000			
Планшетный режущий плоттер серии Graphtec FCX4000. Давление ножа 600г. Скорость резки 750 мм/сек. Оптический датчик для резки по контуру. Русское программное обеспечение для резки. Режим тангенциальной эмуляции для резки толстых материалов. Держатель двух инструментов на каретке плоттера. Сквозная резка, перфорация, рисование и бигование. Прижим материала к столу: электростатика. Интерфейс USB, RS232 и Ethernet. Гарантия 1 год. Производитель Graphtec (Япония)			
	FCX4000-50ES	Планшетный режущий плоттер Graphtec FCX4000-50ES. Область резки: 660x488 мм	22 320,00
	FCX4000-60ES	Планшетный режущий плоттер Graphtec FCX4000-60ES. Область резки: 976x660 мм.	звоните
Планшетные режущие плоттеры серии FCX2000			
Планшетный режущий плоттер серии Graphtec FCX2000. Давление на нож: 1кг. Скорость резки 400 мм/сек. Оптический датчик для резки по контуру. Русское программное обеспечение для резки. Режим тангенциальной эмуляции для резки толстых материалов. Держатель двух инструментов на каретке плоттера. Сквозная резка, перфорация, рисование и бигование. Прижим материала к столу: вакуумный стол или электростатика. Программное обеспечение Graphtec Pro Studio. Интерфейс USB, RS232 и Ethernet. Вакуумная помпа (воздуходувка) приоритетается отдельно. Гарантия 1 год. Производитель Graphtec (Япония)			
	FCX2000-60VC	Планшетный режущий плоттер Graphtec FCX2000-60VC. Область резки: 610x920 мм. Прижим материала – вакуум.	звоните
	FCX2000-120VC	Планшетный режущий плоттер Graphtec FCX2000-120VC. Область резки: 1200x920 мм. Прижим материала – вакуум	звоните
	FCX2000-180VC	Планшетный режущий плоттер Graphtec FCX2000-180VC. Область резки: 1800x920 мм. Прижим материала – вакуум	звоните
	FCX2000-120ES	Планшетный режущий плоттер Graphtec FCX2000-120ES. Область резки: 1200x920 мм. Прижим материала – электростатика	звоните
Дополнительные опции для режущих плоттеров Graphtec			
Автоподатчик листов F-Mark для режущего плоттера Graphtec CE6000-40 и CE6000-60 автоматизирует процесс загрузки и выгрузки листовых материалов в плоттер. Процесс загрузки листов в режущий плоттер происходит автоматически без участия оператора. Установив автоподатчик листов F-Mark на режущий плоттер Graphtec CE6000 вы получите законченное решение для оперативного изготовления этикеток, наклеек, стикеров и деколей отпечатанных на самоклеющейся бумаге или пленке офсетным, шелкотрафаретным, струйным или лазерным способом. Максимальный формат бумаги: ширина до 350 мм, длина до 700 мм (после установки опции). Вакуумная подача листа и боковой раздув для разделения листов. Компрессор входит в комплект поставки.			
	F-Mark	Автоподатчик листов F-Mark для режущего плоттера CE6000-40 или CE6000-60	7 572,00
	ST0100	Стенд и держатель ролей для режущего плоттера CE6000-60	звоните
	PG0100	Корзина для режущего плоттера CE6000-60	звоните
	PG0101	Корзина для режущего плоттера CE6000-120	звоните
	ECK0009	Держатель двух инструментов (ручка и нож одновременно) для FC8600	звоните
	RSK0023	Дополнительные держатели ролей для FC8600-130	звоните
	OPH-A21	Дополнительные боковые держатели-фланцы для ролей FC8600	648,00
	OPH-A22	Дополнительный прижимной ролик для прижима и подачи материала FC8600	297,60
	Samos SI 0090 E1	Вакуумная помпа (воздуходувка) для планшетных плоттеров FCX2000	0,00
	Samos SI 0150 E1	Вакуумная помпа (воздуходувка) для планшетных плоттеров FCX2000.	0,00
Расходные материалы для режущих плоттеров Graphtec			
	PM-BS-001	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина: 0,9 мм, угол заточки: 45°. Для резки материалов толщиной до 0,25 мм. (для CE LITE-50). Цена за ед.	звоните
	PM-BS-002	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина: 1,5 мм, угол заточки: 45°. Для резки материалов толщиной до 1 мм. (для CE LITE-50). Цена за ед.	звоните
	CB09-E	Нож для режущего плоттера, сталь, толщина: 0,9 мм, угол заточки: 45°. Для резки стандартных материалов толщиной до 0,25 мм. В упаковке 5 шт. Цена за ед.	звоните
	CB09UB	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина: 0,9 мм, угол заточки: 45°. Для резки стандартных материалов толщиной до 0,25 мм. В упаковке 5 шт. Цена за ед.	звоните
	CB09UA	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина: 0,9 мм, угол заточки: 45°. Для резки стандартных материалов толщиной до 0,25 мм. В упаковке 5 шт. Цена за ед. Нож CB09UA отличается от CB09UB наличием дополнительной пружины.	звоните
	CB09UB-K60	Нож для режущего плоттера, материал ножа – суперсталь, толщина: 0,9 мм, угол заточки: 60°. Для резки пленки для тонирования стекол и очень тонкой самоклеющейся пленки толщиной до 0,03 мм. В упаковке 5 шт. Цена за ед.	звоните
	CB15U	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина: 1,5 мм, угол заточки: 45°. Для резки материалов толщиной до 0,50 мм. В упаковке 5 шт. Цена за ед.	звоните
	CB15UA	Нож для режущего плоттера, материал ножа – суперсталь специальной обработки, толщина: 1,5 мм, угол заточки: 45°. Для резки жесткой светоотражающей пленки толщиной до 0,85 мм. В упаковке 5 шт. Цена за ед.	звоните

CB15U-K30	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина 1,5 мм, угол заточки: 30°. Для резки материалов толщиной до 1,50 мм, а также для резки мелких шрифтов и элементов. В упаковке 5 шт. Цена за ед.	звоните
CB15UA-K30	Нож для режущего плоттера, материал ножа – суперсталь специальной обработки, толщина: 1,5 мм, угол заточки: 30°. Для резки жесткой светоотражающей пленки толщиной до 1,5 мм. В упаковке 5 шт. Цена за ед.	звоните
CB30UC	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина: 3 мм, угол ножа 45°. Для резки очень толстых материалов толщиной до 1,2 мм (светоотражающая пленка, гофрокартон, пенокартон, магнитный винил и др). В упаковке 1 шт.	звоните
PM-CB-001	Нож для режущего плоттера, суперсталь, толщина: 3 мм, угол ножа 30°. Для резки очень толстых материалов толщиной до 2 мм. В упаковке 2 шт. Цена за ед.	звоните
RHP33-CB09N-HS	Держатель ножа (синий) для ножей с толщиной 0,9 мм.	звоните
RHP33-CB15N-HS	Держатель ножа (красный) для ножей с толщиной 1,5 мм	звоните
RHP35-CB09-HS	Держатель ножа с металлическим наконечником (синий) для ножей с толщиной 0,9 мм, подходит для планшетных и рулонных плоттеров	звоните
RHP35-CB15-HS	Держатель ножа с металлическим наконечником (красный) для ножей с толщиной 1,5 мм, подходит для планшетных и рулонных плоттеров	звоните
PM-CH-001	Держатель ножа для ножей с толщиной 3 мм (CB30UC / PM-CB-001), для планшетных плоттеров	звоните
PM-BH-001	Держатель сменной ручки (для ручек толщиной от 8 до 11.3 мм) для CE LITE-50	звоните
RHP34-BALL	Держатель сменного стержня на масляной основе (для KB700-BK)	звоните
KB700-BK	Стержень на масляной основе, цвет черный, толщина линии 0,2-0,3 мм. Цена за уп. 10 шт	звоните
PM-CR-001	Марзан для режущего плоттера CE LITE-50. Цена за ед.	звоните
Марзан CE6000-40	Марзан для режущего плоттера CE6000 - 40. Цена за ед.	звоните
Марзан CE6000-60	Марзан для режущего плоттера CE6000 - 60. Цена за ед.	звоните
Марзан CE6000-120	Марзан для режущего плоттера CE6000 - 120 \ 120АМО. Цена за ед.	звоните
Марзан FC8600	Марзан для режущих плоттеров серии FC8600\FC8000 (FC8600-60 - 1,10 м.пог. FC8600-100 - 1,30 м.пог. \ FC8600-130 - 1,70 м.пог. \ FC8600-160 - 2,00 м.пог.). Ширина 5 мм. Цена за метр погонный	звоните
Марзан CE5000	Марзан для режущих плоттеров серии CE5000 (CE5000-40 - 0,4 м.пог. \ CE5000-60 - 0,75 м.пог. \ CE5000-120 - 1,35 м.пог.). Ширина 20 мм. Цена за метр погонный	звоните
Прижимной ролик	Прижимной ролик для режущих плоттеров серии CE5000, CE6000, FC8600, FC8000	звоните
CP-001	Биговальный инструмент для бумаги и картона. Подходит для планшетных плоттеров для биговки прямых линий.	звоните
CP-002	Биговальный инструмент роликового типа для микрогофрокартона	звоните
CP-003	Биговальный инструмент роликового типа для микрогофрокартона	звоните
PM-CT-002	Биговальный инструмент шарикового типа для бумаги и картона. Подходит для планшетных плоттеров для биговки кривых линий.	звоните
PM-CM-001	Самоклеющийся лист для FCX4000, 660 x 480 мм. В упаковке 2 шт.	звоните
PM-CM-002	Самоклеющийся лист для FCX4000, 660 x 480 мм. В упаковке 2 шт.	звоните
PM-CM-003	Самоклеющийся кэриер лист для CE LITE-50, 330 x 483 мм. В упаковке 1 шт.	звоните
PM-CR-002	Прозрачный защитный лист для FCX4000-50ES, толщина 0,3 мм. В упаковке 1 лист	звоните
PM-CR-003	Прозрачный защитный лист для FCX4000-60ES, толщина 0,3 мм. В упаковке 1 лист	звоните
PM-CR-004	Прозрачный защитный лист для FCX2000-120ES, толщина 0,3 мм. В упаковке 1 лист	звоните
CM-0002	Пластиковый прозрачный самоклеющийся лист, размер 435 x 610 мм. В упаковке 2 листа	звоните
CM-0003-R1A	Самоклеющийся с двух сторон лист на бумажной основе с покрытием, размер рулона 545 мм x 20 метров.	звоните
CM-0004	Пластиковый самоклеющийся лист с вакуумным эффектом прижима, толщина 0,4 мм, размер 435x610 мм. В упаковке 2 листа	звоните
CM-0005	Пластиковый самоклеющийся лист с вакуумным эффектом прижима, толщина 0,8 мм, размер 435x610 мм. В упаковке 2 листа	звоните

Термотрансферные пленки для переноса изображений на текстиль Chemica (Франция)

Продаем от 1 пог. метра [Скачать общий каталог термотрансферных пленок Chemica \(Франция\)](#)
Доставка пленки по Минску и всей Беларуси - 15,60 руб. Бесплатная доставка при покупке от 60 пог. метров

Firstmark - Термотрансферная флекс PVC пленка

Firstmark - экономичная и самая популярная серия термотрансферных пленок. Материал: полуматовая и эластичная PVC пленка. Экологически чистая. Пленка подходит для переноса на хлопчатобумажные, льняные, акриловых, синтетические и смесовые ткани. Толщина: основные цвета - 110 мкр, флюор цвета – 215 мкр. Пленка имеет самоклеющуюся полиэфирную подложку. Рулон: 50 см x 20 метров. Режим термпереноса: 150-160°C (20 сек) или 120°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Способ резки: в зеркальном отображении. Прозрачную подложку после переноса снимать на холодную. Стирка: не выше 90°C.

Firstmark	Полуматовая и эластичная термопленка. Материал: PVC. Толщина: 110 мкр. Цвета: 101 белый, 103 черный, 104 желтый, 105 оранжевый, 106 красный, 108 голубой, 109 синий, 110 зеленый, 112 темно-синий, 113 желто-лимонный, 115 коричневый, 118 темно-зеленый, 124 серый, 128 розовый, 129 ярко-красный, 134 бежевый, 184 желто-золотистый, 186 огненно-красный и 189 ярко-синий. Рулон: 50 см x 20 метров. Цена за пог. метр	10,80
Firstmark special color	Цвета: 102 золото, 123 серебро, 111 желтый флюор, 126 оранжевый флюор, 131 зеленый флюор, 132 розовый флюор. Цена за пог. метр	12,60

Quickflex - Термотрансферная флекс PU пленка			
<p>Quickflex - матовая, очень тонкая термотрансферная полиуретановая PU пленка. Хит продаж! Пленка подходит для быстрого переноса 5 сек на хлопчатобумажные, акриловые, синтетические и смесовые ткани. Пленка имеет самоклеющуюся полиэстерную подложку. Толщина: 80 мкр. Температура и время переноса: 165°C (5 сек). Давление в прессе: высокое. Способ резки: в зеркальном отображении. Прозрачную подложку снимать сразу после переноса на горячую. Стирка: не выше: 60°C. Рулон: 50 см х 5 или 20 метров.</p>			
	Quickflex	Матовая полиуретановая PU термопленка. Толщина: 80 мкр. Цвета: 3501 белый, 3503 черный, 3504, 3505, 3506, 3508, 3509, 3510, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 3524, 3525, 3528, 3529, 3530, 3541, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3560. Цена за пог. метр	15,60
	Quickflex	Цвета: 3502 золото, 3523 серебро. Цена за пог. метр	19,20
	Quickflex	Цвета: 3511 желтый флюор, 3526 оранжевый флюор, 3531 зеленый флюор, 3532 розовый флюор. Цена за пог. метр	20,70
Hotmark - Термотрансферная флекс PU пленка			
<p>Hotmark - матовая, очень тонкая термотрансферная полиуретановая PU пленка. Пленка подходит для переноса на хлопчатобумажные, акриловые, синтетические и смесовые ткани. Пленка имеет самоклеющуюся полиэстерную подложку. Пленка идеально подходит для вырезки мелких элементов и текстов. Толщина: 50 мкр. Температура и время переноса: 160°C (20 сек). Давление в прессе: среднее. Способ резки: зеркально. Прозрачную подложку после переноса снимать после остывания. Стирка: не выше: 80°C</p>			
	Hotmark	Матовая полиуретановая PU термопленка. Толщина: 50 мкр. Цвета: 401 белый, 403 черный, 407, 408, 409 синий, 410 зеленый, 412, 414, 415, 416, 418, 419, 424, 425, 428, 430, 434, 450. Рулон: 50 см х 20 м. Цена за пог. метр	17,40
	Hotmark	Цвета: 404 желтый, 405 оранжевый, 406 красный, 413, 429, 433, 440, 441, 442, 443, 444, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 484. Рулон: 50 см х 20 м. Цена за пог. метр	18,60
	Hotmark	Цвета: 402 золото, 423 серебро, 477, 478, 479, 452, 411 желтый флюор, 426, 431 зеленый флюор, 432 розовый флюор, 475, 1401. Рулон: 50 см х 20 м. Цена за пог. метр	20,40
Hotmark Revolution - Универсальная термотрансферная флекс PU пленка			
<p>Hotmark Revolution - полуматовая, очень тонкая и эластичная термотрансферная полиуретановая PU пленка. Пленка подходит для переноса на нейлоновые, хлопчатобумажные, акриловые, синтетические и смесовые ткани. Пленка имеет самоклеющуюся полиэстерную подложку. Толщина: 75 мкр. Температура и время переноса: нейлоновые ткани 140°C (20 сек), другие ткани: хлопок и синтетика 120°C (20 сек), или 140°C (5 сек.). Давление в прессе: среднее. Способ резки: в зеркальном отображении. Прозрачную подложку после переноса снимать на горячую или после остывания. Стирка: не выше: хлопок 60°C, нейлон 40°C</p>			
	Hotmark Revolution	Матовая и эластичная полиуретановая PU термопленка. Толщина: 70 мкр. Цвета: 301 белый, 303 черный, 307, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 319, 324, 325, 330. Рулон: 50 см х 20 м. Цена за пог. метр	17,40
	Hotmark Revolution	Цвета: 304 желто-золотистый, 305 оранжевый, 306 красный, 313, 329, 341, 342, 351, 353, 355, 359, 370, 371, 372. Цена за пог. метр	18,60
	Hotmark Revolution	Цвета: 302 золото, 323 серебро, 311 желтый флюор, 326, 331 зеленый флюор, 332 розовый флюор, 377, 378, 380. Рулон: 50 см х 20 м. Цена за пог. метр	20,40
Дизайнерские и декоративные термотрансферные ленки			
	Metallic	Металлизированная зеркальная термопленка. Толщина: 60 мкр. Материал: PU полиуретан. Тонкая и суперэластичная. Цвета: 420 серебро зеркальное, 421 золото зеркальное, 435, 436, 437 красный зеркальный, 438, 460, 461, 462. Рулон: 48 см х 5 метров. Цена за пог. метр	27,00
	Metallic	Металлизированная зеркальная термопленка. Толщина: 60 мкр. Материал: PU полиуретан. Цвет: 422 Super rainbow \ голографический. Цена за пог. метр	33,00
	Bling-Bling / Mirror	Металлизированная зеркальная термопленка. Толщина: 100 мкр. Материал: полиэстер. Цвета: 1430 зеркальное серебро, 1431 зеркальное золото. Рулон: 50 см х 25 метров. Цена за пог. метр	17,10
	Bling-Bling / Star	Декоративная термопленка с искрящимися блестками (глиттерами) . Толщина: 300 мкр. Материал: полиэстер. Цвета: 1120, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1132, 1134, 1135, 1136, 1162. Рулон: 50 см х 25 метров. Цена за пог. метр	39,00
АКЦИЯ	Bling-Bling / Star	Декоративная термопленка с искрящимися блестками (глиттерами) . Толщина: 300 мкр. Материал: полиэстер. Цвета: 1120 серебро / star silver, 1122 желто-золотистый / star yellow, 1123 красный / star red, 1124 голубой / star lighth blue, 1125 зеленый / star green, 1126 розовый / star pink, 1127 оранжевый / star orange, 1128 черный / star black, 1129 синий / star royal blue, 1130 вишневый / star cherry, 1132 темно-синий / star navy blue, 1134, 1135, 1136, 1162. Рулон: 50 см х 25 м. Цена за пог. метр. Спеццена!!!	33,16
	Galaxy	Металлизированная декоративная термопленка с искрящимися блестками . Толщина: 140-200 мкр. Материал: PU полиуретан. Тонкая и суперэластичная. Цвета: 1101 серебро, 1102 золото, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 белый, 1108 черный, 1109, 1110. Рулон: 50 см х 5 метров. Цена за пог. метр	43,80
	Upperflok	Термотрансферная бархатная флок пленка. Толщина: 0,30 мм. Цвета: 501 черный, 502 белый, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 525, 526, 527, 528. Рулон: 50 см х 20 м. Цена за пог. метр	24,90

	Upperflok	Термотрансферная бархатная флок пленка. Толщина: 0,30 мм. Цвета: 560 Black Stardust. Рулон: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	26,10
	Fashion	Термотрансферная матовая полиуретановая PU пленка. Толщина: 50 мкр. Цвета: 620, 621, 622, 623, 624, 626, 640, 642, 644, 645. Рулон: 50 см x 5 метров. Цена за пог. метр	31,50
	Fashion / 3D	Термотрансферная матовая полиуретановая PU пленка с 3D эффектом. Толщина: 170 мкр. Цвета: 651, 660, 661, 662. Рулон: 50 см x 5 метров. Цена за пог. метр	31,50
	Duoflex / 3D	Декоративная матовая полиуретановая PU термопленка. Благодаря наличию 2-х слоев разных цветов, создает 3D эффект с цветной окантовкой по краю. Цвета: 4401, 4403, 4404, 4406, 4409, 4410. Толщина: 460 мкр. Рулон: 50 см x 10 метров. Цена за пог. метр	46,50
	Carbon / 3D	Декоративная матовая полиуретановая PU термопленка с 3D эффектом. Толщина: 150 мкр. Цвета: 680, 681, 682, 683, 686, 689. Рулон: 50 см x 5/10 метров. Цена за пог. метр	32,40
	Allmark	Матовая полиуретановая PU термопленка для нейлоновых тканей. Толщина: 50 мкр. Цвета: 201 белый, 203 черный. Рулон: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	19,50
	Hotmark SIR / Blockout	Матовая полиуретановая PU термопленка. Пленка позволяет блокировать миграцию красителя из ткани на пленку, сохраняя цвет пленки. Подходит для термопереноса на 100% полиэстеровые спортивные майки окрашенные сублимационными красителями. Толщина: 110 мкр. Цвета: 704, 705, 706, 708, 710, 724. Размер рулона 50 см x 10 м.. Цена за пог. метр	27,00
Reflex - Светоотражающие (световозвращающие) термотрансферные пленки			
	Reflex ECO Silver 497	Светоотражающая полиуретановая PU термопленка. Цвет: 497 серебристый. Толщина: 200 мкр. Подложка с клеевым слоем. Рулон: 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	37,50
	Reflex black 498	Светоотражающая полиуретановая PU термопленка. Цвет: 498 черный. Толщина: 200 мкр. Подложка с клеевым слоем. Стирка до 40°C. Рулон: 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	41,70
	Reflex color 491-494	Светоотражающая полиуретановая PU термопленка. Цвета: 491 голубой, 492 зеленый, 493 красный, 494 желтый. Толщина: 200 мкр. Подложка с клеевым слоем. Стирка до 40°C. Рулон: 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	46,80
	Reflex Silver flame retardant 495	Световозвращающая полиуретановая PU термопленка. Цвет: 495 серебристый. Толщина: 200 мкр. Подложка с клеевым слоем. Стирка до 40°C. Рулон: 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	52,80
	Hotmark Reflex Grey 427	Световозвращающая полиуретановая PU термопленка. Цвет: 427 серебристо-серый. Толщина: 150 мкр. Соответствует стандарту EN ISO 20471. Подложка с клеевым слоем. Стирка до 60°C. Рулон: 48 см x 10 м. Цена за пог. метр	55,50
	Darklite Evolution	Светоаккумулирующая (фотолюминесцентная) полиуретановая PU термопленка. Накапливает днем свет и светится в темноте зеленым светом. При дневном свете пленка светится белым светом. Толщина: 100 мкр. Цвет: 750 белый. Рулон: 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	66,00
Сублимационная печать - Термопленки для полноцветной сублимационной печати			
Sublifik 1602 - белая бархатная термотрансферная пленка от компании Chemica (Франция). Пленка предназначена для струйной полноцветной сублимационной печати и переноса изображений, рисунков, шевронов и логотипов на светлые и темные виды текстиля. Пленка Sublifik имеет приятную на ощупь бархатистую велюровую основу и по своей тактильной структуре очень похожа на ткань. Пленка Sublifik подходит для переноса на хлопчатобумажные, акриловые, синтетические и смесовые ткани			
	Sublifik 1602	Термотрансферная бархатная флок пленка белого цвета для полноцветной печати сублимационными чернилами. Стирка до 60°C. Рулон: 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	38,40
	Sublitex 1603	Термотрансферная пленка белого цвета для полноцветной печати сублимационными чернилами. Термопленка по своей тактильной структуре похожа на ткань твил. Толщина 200 мкр. Стирка до 60°C. Размер рулона 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	42,60
Экосольвентная и латексная печать - Термопленки для полноцветной экосольвентной и латексной печати			
	Aprint 1718	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: белый / глянец. Толщина: 130 мкр. Материал: PVC. Рекомендован перенос с монтажкой АТТ 450. Стирка до 40°C. Размер рулона 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	9,90
	FiftyPrint 1789	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными чернилами. Цвет: белый / матовый. Толщина: 80 мкр. Материал: PU полиуретан. Рекомендован перенос с монтажкой АТТ 450. Стирка до 60°C. OEKO-TEX Class 1. Размер рулона: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	15,00
NEW	HotmarkPrint Revolution 1798	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными чернилами. Цвет: белый / полуматовый. Толщина: 75 мкр. Материал: PU полиуретан. Подходит для термопереноса на все виды тканей: нейлон, хлопок и синтетику . Рекомендован перенос с монтажкой АТТ 450. Стирка до 60°C. OEKO-TEX Class 1. Размер рулона: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	18,60

	HotmarkPrint 1792	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: белый / матовый. Толщина: 50 мкр. Материал: PU полиуретан. Рекомендован перенос с монтажкой АТТ 450. OEKO-TEX Class 1. Стирка до 60°C. Размер рулона: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	18,60
	EasyPrint 1702	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: белый / матовый. Толщина: 160 мкр. Материал: PVC. Стирка до 60°C. Возможен перенос на текстиль без монтажки или с монтажкой АТТ 450. Размер рулона: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	17,70
	Clearprint Matt 1690	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными и латексными чернилами. Цвет: белый / матовый. Толщина: 65 мкр. Материал: PU полиуретан. Рекомендован перенос с монтажкой АТТ 450. Стирка до 40°C. Размер рулона: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	19,80
	Clearprint Glossy 1700	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными чернилами. Цвет: белый / глянцевый. Толщина: 60 мкр. Материал: PU полиуретан. Рекомендован перенос с монтажкой АТТ 450. Стирка до 60°C. Размер рулона: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	19,80
	FlokPrint 1950	Термотрансферная пленка для полноцветной печати экосольвентными чернилами. Цвет: белый. Толщина: 0,40 мм. Материал: флок бархатный. Возможен перенос на текстиль без монтажки или с монтажкой АТТ 450. Стирка до 40°C. Размер рулона 50 см x 10 м. Цена за пог. метр	28,50
	Glitterprint 1720	Термотрансферная пленка с блестками для полноцветной печати экосольвентными чернилами. Цвет: золото или серебро зеркальное. Толщина: 220 мкр. Материал: PU полиуретан. Возможен перенос на текстиль без монтажки или с монтажкой АТТ 600. Размер рулона: 50 см x 20 м. Цена за пог. метр	41,10
	Metalprint 1780 / 1782	Термотрансферная металлизированная пленка для полноцветной печати экосольвентными чернилами. Цвет: 1780 серебро / 1782 золото. Толщина: 85 мкр. Материал: полиуретан PU. Рекомендован перенос с монтажкой АТТ 450. Размер рулона: 48 см x 10 м. Цена за пог. метр	32,70
Монтажные термопленки			
от 1 м.пог	АТТ 450 монтажка	Монтажная прозрачная термопленка высокой адгезии для переноса полноцветных трансферов. Толщина 100 мкр. Возможно многоцветное применение. Рулон: 50 см x 25 м. Цена за пог. метр	6,76
от рулона	АТТ 450 монтажка	Монтажная прозрачная термопленка. Толщина 100 мкр. Возможно многоцветное применение. Рулон: 50 см x 25 метров. Цена за пог. метр от рулона	5,74
	АТТ 490 монтажка	Монтажная прозрачная термопленка средней адгезии. Толщина 75 мкр. Рулон: 50 см x 50 метров. Цена за рулон.	135,00
Принтеры для печати на пластиковых картах Evolis (Франция)			
Принтер Badgy200			
Принтер для печати на пластиковых картах Badgy200. Полноцветная и монохромная печать. Разрешение печати 300 dpi. Скорость печати 95 полноцветных карт в час. Интерфейс USB. В комплект поставки принтера входит: ПО Evolis Badge Studio для создания дизайна и печати карт, полноцветная лента на 100 карт и белые карты 100 шт. Про-во Франция. Гарантия 1 год.			
B22U0000RS	Badgy200	Принтер для печати на пластиковых картах Badgy200.	звоните
Принтер Zenius			
Принтер для печати на пластиковых картах Zenius. Полноцветная и монохромная печать. Разрешение печати 300 dpi. Скорость печати: до 150 полноцветных карт в час (YMCKO); до 500 карт/час монохромный цвет. Интерфейс: USB. Ручная двусторонняя печать. Про-во Франция. Гарантия 2 года.			
ZN1U0000RS	Zenius Classic	Принтер для печати на пластиковых картах Zenius Classic	2 430,00
АКЦИЯ	Zenius Classic	Принтер для печати на пластиковых картах Zenius Classic. Скидка 10%	2 187,00
Принтер Primacy			
Принтер для печати на пластиковых картах Primacy. Полноцветная и монохромная печать. Скорость печати: до 210 полноцветных карт в час (YMCKO); до 1000 карт/час монохромный цвет. Разрешение печати: полноцветная печать - 600x300 dpi, монохромная печать - 1200x300 dpi. Интерфейс: USB и Ethernet. Двусторонняя печать - активация. Про-во Франция. Гарантия 3 года.			
PM1H0000RS	Primacy Simplex Expert	Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Simplex Expert. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль двусторонней печати - активация.	3 300,00
АКЦИЯ	Primacy Simplex Expert	Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Simplex Expert. Скидка 10%	2 970,00
PM1H0000RD	Primacy Duplex Expert	Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Duplex Expert с активированным модулем двусторонней печати. Интерфейс: USB и Ethernet.	звоните
АКЦИЯ	Primacy Simplex Expert	Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Duplex Expert. Скидка 10%	звоните
PM1H00CCMS	Primacy Simplex Expert Smart & Contactless	Принтер для печати на пластиковых картах Primacy Simplex Expert Smart & Contactless. Модуль записи контактных и бесконтактных карт OMNIKEY 5121 Cardman Smart Card and Contactless Encoder. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль двусторонней печати - активация.	звоните
		Другие варианты конфигурации принтера - звоните.	
Дополнительные опции для принтеров серии Primacy			
	PMY1-KTDS	RFID датчик активация модуля двусторонней печати карт	звоните
	S10207	Цветной экран. Touch Screen LCD Display	звоните
	S10107	Контактная площадка для смарт-карт. Smart Contact station (DB9) kit	звоните

	S10108	Модуль записи на магнитную полосу (3 дорожки, низко/высококоэрцитивная МП)	ЗВОНИТЕ
	S10109*	GEMPC USB-TR encoding kit Incl. Gemalto GEMPC USB-TR encoder, smart contact station, daughter board and cables	ЗВОНИТЕ
	S10170*	SpringCard Crazy Writer HSP encoding kit. Incl. SpringCard Crazy Writer HSP encoder, antenna bracket, daughter board and cable	ЗВОНИТЕ
	S10175	3 SAM slots extension board kit for SpringCard Crazy Writer HSP	ЗВОНИТЕ
	S10182*	CAEN RFID UHF R1230CB FCC encoding kit. Incl. CAEN RFID UHF FCC encoder, antenna bracket, daughter board and cable	ЗВОНИТЕ
	S10183*	CAEN RFID UHF R1230CB ETSI encoding kit. Incl. CAEN RFID UHF R1230CB ETSI encoder, antenna bracket, daughter board and cable	ЗВОНИТЕ
	S10168	Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC encoding kit. Incl. Evolis Elatec TWN4 Legic® NFC encoder, antenna bracket, daughter board and cable	ЗВОНИТЕ
	S10169*	Evolis Elyctis Dual encoding kit. Incl. Evolis Elyctis Dual (IDENTIV chipset) encoder, smart contact station, antenna bracket, daughter board and cables	ЗВОНИТЕ
	S10176	2 SAM slots extension board kit for Evolis Elyctis Dual	ЗВОНИТЕ
	S10137*	HID veriCLASS Dual encoding kit. Incl. HID veriCLASS Dual encoder, smart contact station, antenna bracket, daughter board and cables	ЗВОНИТЕ
	S10113	OMNIKEY 5121 Dual encoding kit Incl. OMNIKEY 5121 encoder, smart contact station, antenna bracket, daughter board and cables	ЗВОНИТЕ
	S10112	Крепежная плата для модуля кодирования. Encoder's mounting plate kit. Incl. Encoder's mounting plate and screws and rivets	ЗВОНИТЕ
	S10131	Система защитной блокировки доступа к принтеру. Locking system kit. Incl. Locking system	ЗВОНИТЕ
	S10084	Печатная головка для принтера серии Primacy или Zenius	ЗВОНИТЕ
	* Примечание: для данной опции кодирования карт необходимо заказать крепежную плату S10112. Одна плата на принтер		
Модуль ламинирования пластиковых карт CLM			
Прямое подключение к принтеру Evolis Primacy. Поддержка режима автономной работы без прямого подключения к принтеру. Возможность интеграции CLM модуля с любым карт-принтером от разных производителей: Evolis, Datacard, HID, CIM, Zebra и т.д. Ручная загрузка карт для ламинирования в режиме автономной работы. Встроенный в модуль выпрямитель (Flattener) выпрямляет карту после ламинирования. Возможность одностороннего или двустороннего ламинирования карт.			
	S10212	Модуль ламинирования пластиковых карт Evolis CLM (Card lamination module)	ЗВОНИТЕ
АКЦИЯ	S10212	Модуль ламинирования пластиковых карт Evolis CLM. Скидка 10%	ЗВОНИТЕ
Расходные материалы для принтеров Badgy200, Zenius, Primacy и модуля ламинирования CLM			
Полноцветные красящие ленты			
	CBGR0100C	Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 100 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	R5F002EAA	Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 200 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	R5F008EAA	Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 300 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	R5H004NAA	Экономичная полупанельная лента 1\2 для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 400 отпечатков. Лента позволяет печатать на отпечаткову цветную фотографию шириной до 49 мм, а также выполнять полную запечатку отпечатков черным цветом. Цена за ед. В упаковке 10 лент.	ЗВОНИТЕ
	R6F006EAA	Лента для полноцветной печати полупанельная лента 1\2 YMCKO+KO (монохромная черная вторая сторона), ресурс ленты: 200 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	R6F003EAA	Лента для полноцветной печати YMCKO+K (монохромная черная вторая сторона), ресурс ленты: 200 отпечатков	ЗВОНИТЕ
Монохромные красящие ленты			
	RCT023NAA	Черная монохромная лента, ресурс ленты: 2000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT012NAA	Синяя монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT013NAA	Красная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT014NAA	Зеленая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT015NAA	Белая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT016NAA	Золотая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT017NAA	Серебряная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT018NAA	Стираемая скрэтч-лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT019NAA	Черная монохромная лента Blackflex, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RCT021NAA	Белая лента для печати полосы для подписи на отпечаткове, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	RVA022NAA	Голографическая ламинационная лента для сплошной ламинации (рисунок – глобус), ресурс ленты: 400 отпечатков.	ЗВОНИТЕ
	R2F010NAA	Черная монохромная лента KO с защитным прозрачным ламинатом, ресурс ленты: 600 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	R4F027NAA	SO-KO (Silver + Overlay - Black + Overlay). Монохромная лента серебро + защитный прозрачный ламинат, монохромная лента черная + защитный прозрачный ламинат, ресурс ленты: 250 отпечатков	ЗВОНИТЕ
Чистящие приспособления			
	ACL003	Чистящий набор для чистки роликов. Упаковка 50 чистящих карт с липким слоем, упакованных индивидуально.	ЗВОНИТЕ
	ACL004	Чистящий набор для роликов (10 Т карт с мокрым слоем)	ЗВОНИТЕ
Ламинационные ленты для модуля ламинирования CLM			
	LPS032NAA	Пленка для ламинации Clear Patch, толщина 0,5 mil (15 мкр), рулон на 600 отпечатков	ЗВОНИТЕ
	LVA038NAA	Пленка прозрачная для сплошной ламинации, толщина 4 мкр, рулон на 1200 отпечатков	ЗВОНИТЕ

	LPS028NAA	Пленка для ламинации Clear Patch, толщина 1,0 mil (30 мкр), рулон на 600 отпечатков	звоните
		Другие ленты ламинационные - звоните.	
Принтер Securion			
Принтер Securion для печати на пластиковых картах с модулем ламинирования карт. Полноцветная и монохромная печать. Разрешение печати 300 dpi. Скорость печати: до 120 полноцветных карт в час с ламинированием (YMCK+ламинат). Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль односторонней/двусторонней печати. Модуль ламинирования карт. Про-во Франция. Гарантия 2 года.			
SEC101RBH	Securion Basic	Принтер Securion Basic для печати на пластиковых картах	8 850,00
АКЦИЯ	Securion Basic	Принтер Securion Basic для печати на пластиковых картах. Скидка 30%. Есть на складе в Минске.	6 195,00
Расходные материалы для принтеров Securion			
	R3011	Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 200 отпечатков	звоните
	R4211	Пленка для ламинации Full Clear Patch, толщина 0,6 mil (15 микрон), 1 рулон на 200 отпечатков.	звоните
	A5002	Чистящий набор для чистки роликов. Упаковка 50 чистящих карт с мокрым слоем, упакованных индивидуально.	звоните
	A5011	Чистящий набор для чистки принтера (5 карт с мокрым слоем, 5 тампонов, чистящие салфетки 40 шт.)	звоните
	A5070	Упаковка чистящих карт с липким слоем для ламинатора Securion. Упаковка 10 штук.	звоните
Принтер Avansia			
Ретрансферный принтер для печати на пластиковых картах Avansia. Модуль двусторонней печати. Полноцветная печать с разрешением 600 dpi. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль односторонней/двусторонней печати. Прочная и надежная конструкция. ПО CardPresso XXS. Про-во Франция. Гарантия 3 года.			
AV1H0000BD	Avansia Duplex Expert	Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert	звоните
AV1HB000BD	Avansia Duplex Expert Mag ISO	Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert Mag ISO с модулем записи магнитной полосы	звоните
AV1H0HLBBD	Avansia Duplex Expert Smart & Contactless	Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert Smart & Contactless. Модуль записи контактных и бесконтактных карт Evolis Elyctis Dual Smart Card и Contactless (IDENTIV chipset) Encoder	звоните
AV1H0VVCBD	Avansia Duplex Expert Smart & Contactless	Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert Smart & Contactless. Модуль записи контактных и бесконтактных карт HID veriCLASS Dual Smart Card и Contactless Encoder	звоните
AV1HBHLBBD	Avansia Duplex Expert Mag ISO Smart & Contactless	Ретрансферный принтер Avansia Duplex Expert Mag ISO Smart & Contactless. Printer with Mag ISO Dual HiCo/LoCo 3-track magnetic stripe encoder and Evolis Elyctis Dual Smart Card and Contactless (IDENTIV chipset) Encoder, USB & Ethernet	звоните
Дополнительные опции для принтеров серии Avansia			
	CLM	Модуль ламинирования карт. Card lamination module CLM	звоните
S10177	Evolis Elyctis Dual encoding kit Incl.	Evolis Elyctis Dual (IDENTIV chipset) encoder, smart contact station, antenna bracket, daughter board, cables and mounting kit. To be installed by an ERC (Evolis Repair Center) partner.	звоните
S10178	HID veriCLASS Dual encoding kit Incl.	HID veriCLASS Dual encoder, smart contact station, antenna bracket, daughter board, cables and mounting kit. To be installed by an ERC (Evolis Repair Center) partner.	звоните
Полноцветные красящие ленты для принтеров Avansia			
RTCL009NAA	Clear RT Film	Лента прозрачная ретрансферная, ресурс ленты: 500 отпечатков.	звоните
RTVA015NAA	Generic Hologram RT Film	Лента прозрачная ретрансферная с голографическим рисунком, ресурс ленты: 500 отпечатков.	звоните
RT4F010EAA	YMCK RT	Лента YMCK для ретрансферной цветной печати, ресурс ленты: 500 отпечатков.	звоните
RT5F011EAA	YMCK-K RT	Лента YMCK+K для двусторонней ретрансферной цветной печати, ресурс ленты: 400 отпечатков.	звоните
RT5F012NAA	YMCKI RT	Лента YMCKI для ретрансферной цветной печати на картах с чипом, с магнитной полосой и/или полосой для подписи. ресурс ленты: 400 отпечатков.	звоните
RT5F013NAA	YMCKH RT	Лента YMCKH для ретрансферной цветной печати на картах отличных от ПВХ (поликарбонатные карты PC, PET-G и ABS), ресурс ленты: 400 отпечатков.	звоните
RT5F014NAA	YMCFK RT	Лента YMCFK для ретрансферной цветной печати с УФ панелью ресурс ленты: 400 отпечатков	звоните
Чистящие приспособления для принтеров Avansia			
	ACL006	Набор для чистки принтера Avansia, 5 чистящих карт с липким слоем	звоните
	ACL007	Набор для чистки печатающей головки принтера Avansia, 3 чистящих сухих палочки	звоните
	A5003	Чистящие палочки наполненные жидкостью для чистки печатающей головки. Упаковка 25 штук	звоните
	A5004	Чистящие салфетки для чистки принтера. Упаковка 60 штук в резервуаре.	звоните
Принтер Quantum 2			
Промышленный принтер Evolis Quantum 2 для печати на пластиковых картах. Полноцветная и монохромная печать, 300 dpi. Скорость печати: до 150 полноцветных карт в час (YMCKO); до 1000 карт/час монохромный цвет. Интерфейс: USB и Ethernet. Модуль односторонней/двусторонней печати. Модуль записи на магнитную полосу. Модуль кодирования смарт-карт контактная площадка. Разъемная площадка для подключения модуля Mifare. Про-во Франция. Гарантия 1 год или 500 000 карт.			

QTM306GRH-B	Quantum 2 Standard	Принтер Evolis Quantum 2 для печати на пластиковых картах	ЗВОНИТЕ
Дополнительные опции для принтеров Quantum 2			
QTM2-KTHS	S10175	Springcard Crazy Writer HSP encoding kit 3 SAM slots extension board kit for SpringCard Crazy Writer HSP	ЗВОНИТЕ
QTM2-KTT		Gemalto GEM PC USB-TR contact chip encoding kit	ЗВОНИТЕ
QTM2-KTHLB	S10176	Evolis Elyctis Dual chip encoding kit 2 SAM slots extension board kit for Evolis Elyctis Dual	ЗВОНИТЕ
QTM2-KTCM		Omnikey Cardman 5121 encoding kit	ЗВОНИТЕ
S10000	Print head	Печатная головка для принтера, 300 dpi. (KPE) Печатная головка для принтера Quantum 2, 300 dpi.	ЗВОНИТЕ
Расходные материалы для принтеров Quantum 2			
R3011		Лента для полноцветной печати YMCKO, ресурс ленты: 200 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R3012		Черная монохромная лента + защитное покрытие (КО), ресурс ленты: 500 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2011		Черная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2131		Черная монохромная лента, ресурс ленты: 3000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2012		Синяя монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2013		Красная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2014		Зеленая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2015		Белая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2016		Золотая монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2017		Серебряная монохромная лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2018		Скрэтч-лента, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2029		Черная монохромная лента Blackflex для отпечатков АБС, PET, PC, бумажных и лакированных отпечатков и отпечатков со спец. покрытием, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R2030		Белая лента для печати полосы для подписи на отпечатке, ресурс ленты: 1000 отпечатков	ЗВОНИТЕ
R4002		Голографическая ламинационная лента для сплошной ламинации (рисунок – глобус), ресурс ленты: 350 отпечатков.	ЗВОНИТЕ
A5002		Чистящий набор для чистки роликов. Упаковка 50 чистящих карт с мокрым слоем, упакованных индивидуально.	ЗВОНИТЕ
A5011		Чистящий набор для чистки принтера (5 карт с мокрым слоем, 5 тампонов, чистящие салфетки 40 шт.)	ЗВОНИТЕ
Программное обеспечение cardPresso для печати пластиковых карт			
Профессиональное программное обеспечение cardPresso для создания дизайна, печати и персонализации всех видов пластиковых карт. Программное обеспечение cardPresso позволяет создавать дизайн карты, управлять процессом печати и персонализации карт. ПО cardPresso поддерживает работу с базами данных всех типов: Excel, MS Access, MS SQL, MySQL и Oracle.			
S-CP1000	XXS Edition	Базовая версия ПО cardPresso, XXS Edition	195,00
S-CP1005	Upgrade XXS to XS	Обновление XXS до версии XS. Поддержка баз данных Excel. Форматы XLS, XLSX, CSV и TXT	450,00
S-CP1015	Upgrade XXS to XM	Обновление XXS до версии XM. Поддержка баз данных Excel, MSAccess и SQLite.	825,00
S-CP1025	Upgrade XXS to XL	Обновление XXS до версии XL	2 085,00
S-CP1035	Upgrade XXS to XXL	Обновление XXS до версии XXL	4 830,00
Пластиковые карты заготовки			
C4001		Карта пластиковая белая ПВХ, 86x54мм, толщина 0,76 мм (30 mil), упаковка 500 шт. (5 x 100). Цена за упак. Про-во Франция	ЗВОНИТЕ
C4501		Карта пластиковая белая ПВХ, 86x54мм, толщина 0,76 мм (30 mil), упаковка 500 шт. Про-во Франция	ЗВОНИТЕ
C4501		Карта пластиковая белая ПВХ, 86x54мм, толщина 0,76 мм (30 mil), упаковка 500 шт. Про-во Франция	ЗВОНИТЕ
C4003		Карта пластиковая белая с МП полосой высококоэрцитивной HiCo (2750 э), 0,76мм, упаковка 500 шт. Цена за упак. Про-во Франция	ЗВОНИТЕ
C8001	Черная матовая	Карта пластиковая черная матовая ПВХ, 86x54мм, толщина 0,76 мм, упаковка 500 шт. Цена за упак. Про-во Франция	ЗВОНИТЕ
	Золото	Карта пластиковая, цвет золото, 86x54мм, толщина 0,76 мм, упаковка 250 шт. Цена за упаковку	ЗВОНИТЕ
	Золото МП	Карта пластиковая, цвет золото с МП HiCo (2750 э), 86x54мм, толщина 0,76 мм, упаковка 500 шт. Цена за упаковку	ЗВОНИТЕ
	Серебро	Карта пластиковая, цвет серебро, 86x54мм, толщина 0,76 мм, упаковка 250 шт. Цена за упаковку	ЗВОНИТЕ
Бесконтактные пластиковые карты			
EM4100		Бесконтактная пластиковая карта ISO EM Marine. Чип EM4100. Рабочая частота 125 КГц. В упаковке 200 шт. Пластиковая карта подходит для прямой печати на карт-принтерах. Про-во Корея	1,32
Mifare 1K S50		Бесконтактная пластиковая карта ISO Mifare 1K S50. В упаковке 200 шт. Пластиковая карта подходит для прямой печати на карт-принтерах. Про-во Корея	2,14
Лазерные граверы и маркировщики GCC (Тайвань)			

Лазерный гравер C180II			
Лазерный гравер C180II. Рабочая область: 460x304 мм. Мощность лазерной трубки: 12-40 Вт. Лазерная трубка CO2 про-во Synrad (США). Воздушное охлаждение. Серводвигатели. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань)			
	C180II - 12	Лазерный гравер C180II - 12. Мощность трубки 12 Вт	звоните
	C180II - 30	Лазерный гравер C180II - 30. Мощность трубки 30 Вт	29 700,00
АКЦИЯ	C180II - 30	Лазерный гравер C180II - 30. Мощность трубки 30 Вт. Спец.цена	28 215,00
	C180II - 40	Лазерный гравер C180II - 40. Мощность трубки 40 Вт	звоните
Лазерный гравер Spirit			
Лазерный гравер Spirit. Рабочая область: 740 x 460 мм. Мощность лазерной трубки: 25 Вт. Лазерная трубка CO2 25 Вт про-во Synrad (США) или 80-100 Вт GCC (Тайвань). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань)			
	Spirit SI-25	Лазерный гравер Spirit SI-25. Мощность трубки 25 Вт.	36 696,00
АКЦИЯ	Spirit SI-25	Лазерный гравер Spirit SI-25. Мощность трубки 25 Вт. Спец.цена	33 026,40
	Spirit SI-80GT	Лазерный гравер Spirit SI-80GT. Мощность трубки 80 Вт.	звоните
	Spirit SI-100GT	Лазерный гравер Spirit SI-100GT. Мощность трубки 100 Вт.	звоните
Лазерный гравер Spirit LS			
Лазерный гравер Spirit LS. Рабочая область: 740 x 460 мм. Мощность лазерной трубки: 25 - 100 Вт. Лазерная трубка CO2 30-60 Вт про-во Synrad (США) или 80-100 Вт GCC (Тайвань). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань).			
	Spirit SLS-25	Лазерный гравер Spirit SLS - 25. Лазерная трубка 25 Вт	звоните
	Spirit SLS-30	Лазерный гравер Spirit SLS - 30. Лазерная трубка 30 Вт	43 560,00
АКЦИЯ	Spirit SLS-30	Лазерный гравер Spirit SLS - 30. Лазерная трубка 30 Вт. Спец.цена	39 204,00
	Spirit SLS-40	Лазерный гравер Spirit SLS - 40. Лазерная трубка 40 Вт	звоните
	Spirit SLS-60	Лазерный гравер Spirit SLS - 60. Лазерная трубка 60 Вт	звоните
	Spirit SLS-80GT	Лазерный гравер Spirit SLS - 80GT. Лазерная трубка 80 Вт	звоните
	Spirit SLS-100GT	Лазерный гравер Spirit SLS - 100GT. Лазерная трубка 100 Вт	звоните
Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid			
Лазерные граверы Spirit GLS Hybrid с лазерной трубкой CO2			
Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid. Рабочая область: 960 x 610 мм. Мощность лазерной трубки: 30 - 100 Вт. Лазерная трубка CO2 30-60 Вт про-во Synrad (США) или 80-100 Вт GCC (Тайвань). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Возможно установить дополнительно на лазерный гравер твердотельную лазерную трубку 20-50 Вт от компании SPI Laser (Великобритания). Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань).			
	Spirit GLS Hybrid - 30	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 30. Лазерная трубка 30 Вт	47 256,00
АКЦИЯ	Spirit GLS Hybrid - 30	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 30. Лазерная трубка 30 Вт. Спец.цена	42 530,40
	Spirit GLS Hybrid - 40	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 40. Лазерная трубка 40 Вт	звоните
	Spirit GLS Hybrid - 60	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 60. Лазерная трубка 60 Вт	звоните
	Spirit GLS Hybrid - 80GT	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 80GT. Лазерная трубка 80 Вт	звоните
	Spirit GLS Hybrid - 100G	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid - 100GT. Лазерная трубка 100 Вт	звоните
Лазерные граверы Spirit GLS Hybrid с твердотельной лазерной трубкой Fiber			
Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid. Рабочая область: 960 x 610 мм. Мощность лазерной трубки: 20 - 50 Вт. Твердотельная лазерная трубка от компании SPI Laser (Великобритания). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Возможно установить дополнительно на лазерный гравер лазерная трубка CO2 (30-100 Вт)			
	Spirit GLS Hybrid 20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid 20RMZ. Мощность трубки 20 Вт	звоните
	Spirit GLS Hybrid 30RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid 30RMZ. Мощность трубки 30 Вт	звоните
	Spirit GLS Hybrid 50RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid 50RMZ. Мощность трубки 50 Вт	звоните
Лазерные граверы Spirit GLS Hybrid с двумя лазерными трубками CO2 и Fiber			
Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid. Рабочая область: 960 x 610 мм. На лазерный гравер Spirit GLS Hybrid установлено одновременно две лазерные трубки: лазерная трубка CO2 (30-100 Вт) про-во Synrad (США) или GCC (Тайвань), и твердотельная Fiber лазерная трубка 20-50 Вт от компании SPI Laser (Великобритания). Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань)			
	SGLS Hybrid-30V/20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 30 Вт CO2 трубка, 20 Вт Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-30V/30RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 30 Вт CO2 трубка, 30 Вт Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-30V/50RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 30 Вт CO2 трубка, 50 Вт Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-40V/20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 40 Вт CO2 трубка, 20 Вт Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-40V/30RMZ	SGLS Hybrid-40V/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-40V/50RMZ	SGLS Hybrid-40V/50RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-60Ti/20RMZ	SGLS Hybrid-60Ti/20RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-60Ti/30RMZ	SGLS Hybrid-60Ti/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-60Ti/50RMZ	SGLS Hybrid-60Ti/50RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-80GT/20RMZ	SGLS Hybrid-80Ti/20RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-80GT/30RMZ	SGLS Hybrid-80Ti/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-80GT/50RMZ	SGLS Hybrid-80Ti/50RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-100GT/20RMZ	Лазерный гравер Spirit GLS Hybrid, 100 Вт CO2 трубка, 20 Вт твердотельная Fiber трубка	звоните
	SGLS Hybrid-100GT/30RMZ	SGLS Hybrid-100Ti/30RMZ	звоните
	SGLS Hybrid-100GT/50RMZ	SGLS Hybrid-100Ti/50RMZ	звоните
Лазерный гравер T500			

Лазерный гравер T500. Рабочая область: 1300 x 905 мм. Мощность лазерной трубки: 60, 80, 100, 150 или 200 Вт. Лазерная трубка CO2 60, 200 Вт про-во Synrad (США), 80-100 Вт GCC (Тайвань) и 150 Вт Rofin (Германия). Воздушное охлаждение 60-100 Вт. Водяное охлаждение 150-200 Вт. Чиллер не входит в комплект поставки. Серводвигатели. Интерфейс: USB и Ethernet. Про-во GCC (Тайвань).

	T500-60	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 60 Вт	звоните
	T500-80	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 80 Вт	звоните
	T500-100	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 100 Вт	звоните
	T500-150	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 150 Вт	звоните
	T500-200	Лазерный гравер T500. Лазерная трубка 200 Вт	звоните

Лазерный твердотельный маркировщик StellarMark IF

Лазерный твердотельный маркировщик StellarMark I Fiber. Рабочая область: 70x70, 110x110, 180x180 или 300x300 мм. Мощность лазерной трубки: 20 - 50 Вт. Надежная лазерная трубка на базе волоконного твердотельного лазера про-во SPI Laser (Великобритания) или JPT (КНР). Воздушное охлаждение. Программное обеспечение G-Mark на русском языке. Сканаторы про-во Cambridge Technology (США). Линза F-Theta про-во Ronar-Smith (Сингапур). Встроенный коллиматор на выходе лазерной трубки для повышения качества лазерного луча. Про-во GCC (Тайвань)

	StellarMark IFII 20JFL	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, JPT	43 560,00
АКЦИЯ	StellarMark IFII 20JFL	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, JPT. Спец.цена	41 382,00
	StellarMark IFII 30JFL	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 30 Вт, JPT	звоните
	StellarMark IFII 20RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 20SHS	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 20EPZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 30RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 30 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 40HHS	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 40 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 50RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 50 Вт, SPI Laser	звоните
	StellarMark IFII 50EPZ	Лазерный твердотельный маркировщик. Лазерная трубка 50 Вт, SPI Laser	звоните

Лазерный твердотельный маркировщик S290LS

Лазерный твердотельный маркировщик S290LS. Рабочая область: 740 x 460 мм. Мощность лазерной трубки: 20 - 50 Вт. Твердотельная лазерная трубка от компании SPI Laser (Великобритания). Воздушное охлаждение. Серводвигатели Японии. Усиленные ремни Kevlar. Закрытая система перемещения каретки по оси X. Про-во GCC (Тайвань).

	S290LS-20RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-20SHS	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 20 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-30RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 30 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-40HLS	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 40 Вт, SPI Laser	звоните
	S290LS-50RMZ	Лазерный твердотельный маркировщик S290. Лазерная трубка 50 Вт, SPI Laser	звоните

Лазерный твердотельный станок для резки металла FMC 280

Лазерный твердотельный станок для резки металла FMC 280. Рабочая область: 712x380 мм. Пиковая мощность лазерной трубки до 1,5 кВт. Мощность лазерной трубки в пульсовом режиме 150 Вт и в непрерывном режиме 200 Вт. Твердотельная лазерная трубка от компании IPG (Германия). Резка металла, стали, алюминия и меди толщиной до 3 мм. Воздушное охлаждение. Лазерная режущая головка с автоматическим слежением фокусного расстояния про-во LaserMech (США). Серводвигатели. Про-во GCC (Тайвань)

	FMC280 - Z1	Лазерный твердотельный станок для резки металла FMC280.	248 160,00
--	-------------	---	------------

Лазерный CO2 маркировщик StellarMark C

Лазерный CO2 маркировщик StellarMark C. Рабочая область: 10x10, 50x50, 70x70, 140x140, 200x200 или 300x300 мм. Мощность лазерной трубки: 12 - 60 Вт. Надежная лазерная трубка CO2 в закрытом металлическом корпусе от компании Synrad (США). Воздушное охлаждение. Программное обеспечение G-Mark на русском языке. Сканаторы - Cambridge Technology (США). Про-во GCC (Тайвань)

	Stellar Mark CIIA 12	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 12 Вт, Synrad	звоните
	Stellar Mark CIIA 30	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 30 Вт, Synrad	звоните
	Stellar Mark CIIA 60Ti	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 60 Вт, Synrad	звоните
	Stellar Mark CIIA 60Ti93	Лазерный CO2 маркировщик. Лазерная трубка 60 Вт, Synrad. Длина волны 0,93 мкр (для ПЭТ)	звоните

Дополнительные опции для лазерных граверов

	Компрессор	Компрессор для подачи воздуха в область резки и гравировки	звоните
	Ротация (Rotary attachm	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для C180	звоните
	Ротация (Rotary attachm	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для Spirit LS, GLS, X380, Mercury	звоните
	Ротация (Rotary chuck)	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для Spirit LS, GLS и S290	звоните
	Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для C180	звоните
	Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для Spirit \Spirit LS	звоните
	Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для Spirit GLS	звоните
	Сотовый стол	Сотовый стол для резки и гравировки Honeycomb table для T500	звоните
	Алюминиевый стол	Специальный алюминиевый стол для резки и гравировки для Spirit \Spirit LS	звоните
	Алюминиевый стол	Специальный алюминиевый стол для резки и гравировки (Aluminum grid plate) для Spirit GLS	звоните
	Алюминиевый стол	Специальный алюминиевый стол для резки и гравировки (Aluminum grid plate) для T500	звоните
	SmartBOX Spirit	Вакуумный стол для резки и гравировки SmartBOX (Сотовый стол + короб железный) для Spirit \Spirit LS. Подходит только для линзы 2".	звоните

SmartBOX Spirit GLS	Вакуумный стол для резки и гравировки SmartBOX (Сотовый стол + короб железный) для Spirit GLS. Подходит только для линзы 2".	звоните
Дополнительные опции для лазерных маркировщиков		
Стойка EZ	Стойка EZ с кронштейном и механической регулировкой по оси Z для лазерного маркировщика	2 204,40
Стол по оси Z	Регулируемый стол по оси Z.	2 204,40
Ротация	Приспособление для гравировки на цилиндрических предметах для StellarMark	5 280,00
G-Mark Basic	Программное обеспечение G-Mark Basic для StellarMark IFII на русском языке.	звоните
Rotary, Mark on fly and X	Опции для G-Mark (Rotary, Mark on fly and XY table positioning function upgrade). Опция для маркировки по цилиндрам. Опция для перемещения по оси XY. Опция для маркировки в движении на конвейере.	1 056,00
70x70 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 70x70 мм	звоните
110x110 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 110x110 мм	звоните
180x180 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 180x180 мм	звоните
300x300 мм	Сканаторная линза Fiber с рабочим полем 300x300 мм	звоните
10x10 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 10x10 мм	звоните
50x50 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 50x50 мм	звоните
70x70 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 70x70 мм	звоните
140x140 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 140x140 мм	звоните
200x200 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 200x200 мм	звоните
300x300 мм	Сканирующая линза CO2 с рабочим полем 300x300 мм	звоните
LFC Workstation	Промышленная стойка LFC Workstation для лазерного маркировщика	звоните
Rotary table	Круглый поворотный стол для промышленной стойки LFC Workstation.	звоните
Screen Frame Module	Подставка для монитора или ноутбука Screen Frame Module для промышленной стойки L	звоните
Sliding XY table	Передвигающийся стол по оси XY (Sliding XY table) для LFC Workstation	звоните
Запчасти для лазерных гравиров		
Лазерные трубки Synrad (США)		
48 серия 12 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad 48 серия 12 Вт, воздушное охлаждение	звоните
49 серия 25 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad 49 серия 25 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar V 30 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar V серия 30 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar V 40 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar V серия 40 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar T 60 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar T серия 60 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar T 100 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar T серия 100 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Firestar F 200 Вт	Лазерная трубка CO2 Synrad Firestar F серия 200 Вт водяное охлаждение	звоните
Лазерные трубки Coherent (США)		
C-30 30 Вт	Лазерная трубка CO2 Coherent-Deos серия C-30 30 Вт, воздушное охлаждение	звоните
C-40 40 Вт	Лазерная трубка CO2 Coherent-Deos серия C-40 40 Вт, воздушное охлаждение	звоните
Стекланные лазерные трубки Yongli (Китай)		
80 Вт	Стекланная лазерная трубка CO2, мощность 80 Вт, про-во Yongli (Китай), ресурс лазерной трубки до 10 000 часов. Длина трубки - 1150 мм, диаметр трубки 80 мм, рабочее напряжение 19 Кв, рабочий ток – 27 мА, максимальный ток 29 мА.	звоните
100 Вт	Стекланная лазерная трубка CO2, мощность 100 Вт, про-во Yongli (Китай), ресурс лазерной трубки до 10 000 часов, водяное охлаждение. Длина трубки - 1350 мм, диаметр трубки 80 мм, рабочее напряжение 24 Кв, рабочий ток – 28 мА, максимальный ток 30 мА.	звоните
130 Вт	Стекланная лазерная трубка CO2, мощность 130 Вт, про-во Yongli (Китай), ресурс лазерной трубки до 10 000 часов, водяное охлаждение	звоните
Высоковольтный блок питания для лазерных трубок Yongli \ Reci		
DY10	Блок питания для для лазерных трубок Yongli \ Reci 80 Вт. Максимальное напряжение 40 кВ. Максимальный ток 27 мА	звоните
DY13	Блок питания для для лазерных трубок Yongli \ Reci 100 Вт. Максимальное напряжение 45 кВ. Максимальный ток 30 мА.	звоните
DY20	Блок питания для для лазерных трубок Yongli \ Reci 130 или 150 Вт. Максимальное напряжение 50 кВ. Максимальный ток 30 мА.	звоните
Расходные материалы для лазерных гравиров		
Зеркала и фокусные линзы		
Зеркало №1	29003695G Зеркало 0.75" №1 для лазерного гравера	звоните
Зеркало №2 или №3	29001144G Зеркало 0.75" №2 или №3 для лазерного гравера	звоните
Зеркало №4	29004736G Зеркало 0.75" №4 для лазерного гравера	звоните
Линза 1.5"	Фокусная линза 1.5" для гравировки микрошрифта и мелких деталей	звоните
Линза 2.0"	Фокусная линза 2.0" для стандартной гравировки и резки	звоните
Линза 4.0"	Фокусная линза 4.0" для стандартной гравировки и резки	звоните
Фокусный датчик	Фокусный механический датчик для линзы 1.5" или 2,0"	звоните
Фокусный датчик	Фокусный механический датчик для линзы 4.0"	звоните
Чистящие средства для оптики		
Бумага для чистки зеркал	Бумага для чистки зеркал лазерного гравера.	66,00

Сканеры широкоформатные Graphtec (Япония)

Сканеры серии CSX500

Широкоформатный сканер серии Graphtec CSX500. Монохромное и полноцветное сканирование. Ширина сканирования 932,2 мм (36,7 дюйма). Разрешение оптическое 600 dpi (интерполяция до 9600dpi). Толщина оригинала до 1,6 мм. Высокая скорость сканирования 17 сек ф.А0. Время прогрева 15 сек. Технология сканирования CIS. Интерфейс: USB2.0 и Ethernet. Программное обеспечение Scanning Master Pro Color и Scanning ART2. Возможности по: управление цветом, интенсивность, насыщенность, уровни черного/белого, гамма-коррекция, функция обработки раstra в реальном времени, функция: сканирование и печать (копирование) на принтер или плоттер подключенный к компьютеру. Сканер совместим с любыми плоттерами (HP, Epson, Canon, Xerox и др.) Производитель Graphtec (Япония). Гарантия 1 год

	CSX530 – 09	Широкоформатный сканер Graphtec CSX530 – 09. Интерфейс USB	5 304,00
АКЦИЯ	CSX530 – 09	Широкоформатный сканер Graphtec CSX530 – 09. Интерфейс USB. Скидка 30%. Есть на складе в Минске.	3 712,80
	CSX550 – 09	Широкоформатный сканер Graphtec CSX550 – 09. Интерфейс USB и Ethernet	13 920,00
	ST0074	Стенд с корзиной для сканера CSX510-09, CSX530-09, CSX550-09	1 800,00
Расходные материалы для сканеров широкоформатных			
	IS0908	Прозрачный защитный конверт с белой подложкой - Кэриэр лист ф.А1	192,00
	IS0922	Прозрачный защитный конверт с белой подложкой - Кэриэр лист ф.А0	360,00

Термотрансферные пресса

Термотрансферные пресса Sefa (Франция)

	ECLAM 50 REL	ECLAM 50 REL - термотрансферный пресс. Размер плиты: 40x50 см. Мощность: 2500 Вт. Ручной прижим и подъем плиты.	4 410,00
	Clam PRO	Clam PRO - термотрансферный пресс. Размер плиты: 40x50 см. Мощность: 2500 Вт. Ручной прижим плиты. Автоматический подъем плиты (электромагниты). Стол выдвигается вперед вручную.	6 300,00
	Rotex ONE	Rotex ONE - термотрансферный пресс. Размер плиты: 40x50 см. Мощность 2500 Вт. Ручной прижим и подъем плиты. Верхняя плита отворачивается в сторону.	5 880,00
	Rotex LITE	Rotex LITE - термотрансферный пресс. Размер плиты: 40x50 см. Мощность 2500 Вт. Ручной прижим плиты. Автоматический подъем плиты (электромагниты). Верхняя плита отворачивается в сторону.	6 750,00
	Rotex PRO	Rotex PRO - термотрансферный пресс. Размер плиты: 40x50 см. Мощность 3200 Вт. Ручной прижим плиты. Автоматический подъем плиты (электромагниты). Верхняя плита отворачивается автоматически в сторону. Есть на складе в Минске.	8 400,00
	Clam CAP	Clam CAP - термотрансферный пресс для бейсболок. Ручной прижим. Автоматический подъем плиты (электромагниты).	4 650,00
Дополнительные опции			
	PLA-QR или PLA-7A	Набор из 4 нижних плит разных размеров для термотрансферного пресса. Размер плит - 25 x 30, 12 x 8, 15 x 15 и 12 x 45 см.	1 110,00
	PLA-SHOES	Нижняя плита для переноса логотипов на обувь. Размер плиты: 40x50 см.	1 050,00
	PLA-DRY M	Нижняя плита для сушки предварительного покрытия (pre-treatment) при прямой печати г	900,00
	KIT-QR 1	1 locking pin to adaptone plate on QR presses	60,00